

lus



## ekonomiczne ej stylistyce rach pracy

styczna A++ gwarantują wysoką  
odstawowy model w gamie urządzeń  
stki Freedom Plus zaskakują liczbą  
uczyszczania, tryb turbo, programator  
eratury „I Feel”, jonizator i sterowanie



NOWY WYMIAR JAKOŚCI







09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H
10-3,10	3,40 (0,05-3,80)	5,10 (1,30-5,30)	6,70 (1,60-7,40)
30-3,40	3,50 (0,80-4,00)	5,40 (1,50-5,30)	7,20 (1,80-8,20)
0,50, 1	2,00-2,40, 30, 1	2,20-2,40, 30, 1	2,00-2,40, 30, 1
5	5,8	7,0	10,0
0	4,1	6,0	9,5
30	1,340	1,520	2,010
30	950	1,400	2,200
5,0	9,0	9,0	16,0
1,500	1,500	1,500	3,400
0	6,20 / 5,20	6,50 / 4,10	6,33 / 4,09
	A++	A++	A++
	A+	A+	A+
<b>H/I</b>	<b>AUX-12F2HI</b>	<b>AUX-18F2HI</b>	<b>AUX-24F2HI</b>
	600	850	1,300
1,270	34 (30/29/23/20)	40 (32/21/25/22)	38 (35/32/30/23)
9/22	42 (30/35/23/27)	46 (40/31/34/26)	46 (42/39/33/23)
201	7,45 x 335 x 201	9,05 x 312 x 225	10,65 x 350 x 238
	B, C	1,1, 0	1,4, 0
<b>H/O</b>	<b>AUX-12F2HO</b>	<b>AUX-18F2HO</b>	<b>AUX-24F2HO</b>
	R32	R32	R32
	0,56	0,69	1,30
	1,5	2,5	2,5
	51	62	66
1,53	6,65 x 455 x 253	7,03 x 538 x 283	9,00 x 700 x 390
	10,0	25,0	36,0
	-10	-10	-10
	-20	-20	-20
	1/4	1/4	1/4
	3/8	1/2	5/8
	16	16	18
	20	25	25
	10	10	15



Wszystkie dane techniczne podane w tabeli są orientacyjne i mogą się różnić od rzeczywistych. Szczegóły techniczne i cenniki znajdują się w cenniku.

Wszystkie dane techniczne podane w tabeli są orientacyjne i mogą się różnić od rzeczywistych. Szczegóły techniczne i cenniki znajdują się w cenniku.